



Fiche produit N° SC 0026
DESCRIPTION
Cire émulsionnée à l'œuf avec de la térébenthine naturelle et à base de composant traditionnels.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produit de finition pour la décoration : augmentation de la brillance avec possibilité d'ajout de nacres. Pour l'intérieur.
UTILISATION
Cire pour les enduits lisses à la chaux. Cire pour meubles en bois. Utilisation en intérieur.
COLORATION
Pour ajouter des pigments, les diluer avant, avec la Tempéra Grasse, et mélanger énergiquement l'ensemble.
COMPOSANTS
Cire d'abeille, jaune d'œuf, diluant végétal (térébenthine naturelle et terpènes d'orange), cire de carnauba, paraffine.
CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES
Eviter de disperser le produit dans l'environnement.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect : liquide dense de couleur jaune paille. Odeur caractéristique. Produit inflammable (point d'inflammabilité = ou > à 21°C et < ou = à 55°C)
RENDEMENT
Environ 8-12 m ² /l. selon les applications
OUTILLAGE / NETTOYAGE
A l'eau très chaude et au savon noir.
PRODUCTION
Siège de production : via Jesina, 63 – Castelfidardo (An). Italie Producteur : Spring color
STOCKAGE
Conserver le récipient fermé dans un endroit frais et bien aéré. Conserver à l'abri de la chaleur et des sources inflammables.
MESURES DE SECURITE
 irritant R10: inflammable R36/37/38: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. S2: Conserver hors de la portée des enfants. S9: Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé S25: Eviter le contact avec les yeux S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S37: Porter des gants appropriés. S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
CERTIFICATIONS / CONTROLES
 produit considéré bio-étiqué par la "Commissione Edilizia" de BioArs

CIRE A L'OEUF
Mise à jour : mai 2009
SUPPORTS ADAPTES
Meubles en bois et enduits ferrés à la chaux.
PREPARATION SUPPORTS
Support parfaitement lisse.
APPLICATION
Bien étirer le produit en une couche très fine. Application au chiffon. Pour les enduits, application avec la lisseuse.
EFFETS INDESIRABLES
DILUTION
Dilution à la Tempéra Grasse pour conserver l'émulsion avec l'œuf.
EFFETS REALISABLES
CONSEILS DECORATION
Pour 750ml de cire à l'œuf, 250ml de Tempéra Grasse et 50g de nacre.
CONDITIONS CLIMATIQUES
Attention aux températures élevées. Ventiler pendant l'application.
REGLEMENTATION RELATIVE A L'EMISSION DES COV
VOC du produit : (Directive 2004/42/CE) : 41.62% - 378.74 g/litre de préparation Valeurs limites : 600.00 g/l (en2007) – 500.00 g/l (en 2010) VOC (carbone volatil) : 0